

EN19-0780-11 - AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA PERCEBIDA DO ANTIENVELHECIMENTO FACIAL

■ PRODUTO:

SERUM HIDRATANTE FACIAL DIURNO LOA

■ PROTOCOLO REFERÊNCIA:

EN19-0780-11 - AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA PERCEBIDA DO ANTIENVELHECIMENTO FACIAL- VERSÃO 01_15.JAN.2020

■ CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA:

Medcin Instituto da Pele Ltda. Rua Atílio Delanina, 178 - Vila Campesina CEP 06023-070 - Osasco - SP Tel. 11 3683-5366 www.medcinpesquisa.com.br

■ PATROCINADOR:

LINDOS COSMETICS E COMUNICATION - EIRELI

Versão V01_28.FEV.2020





| ÍNDICE ———————————————————————————————————— | - |
|--|---|
| INTRODUÇÃO | 5 |
| CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E CONTROLE DE QUALIDADE | 5 |
| OBJETIVO | 5 |
| PERÍODO DO ESTUDO | 5 |
| SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES | 5 |
| MATERIAIS | 6 |
| METODOLOGIA | 7 |
| RESULTADOS | 8 |
| CONCLUSÃO | 5 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 7 |
| APÊNDICES | 8 |
| ANEXOS | 5 |





Página









RESUMO DO ESTUDO

| τίτυιο | EN19-0780-11 _AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA PERCEBIDA DO ANTIENVELHECIMENTO FACIAL |
|---|---|
| CÓDIGO DO ESTUDO | EN19-0780-11 |
| PATROCINADOR | LINDOS COSMETICS E COMUNICATION - EIRELI |
| NOME DO PRODUTO INVESTIGACIONAL | SERUM HIDRATANTE FACIAL DIURNO LOA |
| CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO PRODUTO INVESTIGACIONAL | 0004 |
| LOTE DO PRODUTO INVESTIGACIONAL | 0001 |
| OBJETIVO DO ESTUDO | Avaliar de forma subjetiva (auto -avaliação) a eficácia percebida do antienvelhecimento facial do ponto de vista do público alvo em condições normais de uso. |
| мÉТОDO | Estudo clínico unicêntrico, cego, não comparativo para comprovação da eficácia percebida do antienvelhecimento facial através de auto avaliação subjetiva do produto investigacional. Na visita inicial, os participantes foram questionados pelo assistente de pesquisa sobre os critérios de inclusão e não inclusão do estudo, apenas aqueles que estavam aptos foram selecionados. Na visita final (D28±2) os participantes responderam um questionário subjetivo (auto avaliação) de eficácia percebida sobre a performance e atributos do produto investigacional e foi realizada uma avaliação subjetiva através de questionário padronizado para captar possíveis sensações de desconforto durante o estudo. Um médico dermatologista esteve à disposição para acompanhamento dos participantes durante todo o estudo. |
| AMOSTRA POPULACIONAL | N° de participantes triados = 23; N° de participantes selecionados= 23; N° de participantes que completaram o estudo = 23; N° de participantes com dados utilizados na conclusão = 23. |
| MODO DE USO DO PRODUTO INVESTIGACIONAL | Ao acordar pela manhã, lave suavemente o rosto com o Sabonete de Limpeza Facial. Com a pele seca, aplique uma pequena quantidade de maneira uniforme sobre a pele do rosto, pescoço e colo, espalhe com suaves movimentos circulares até a completa absorção. Repita todos os dias pela manhã. |
| DURAÇÃO DO ESTUDO | 17.JAN.2020 a 14.FEV.2020 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL | Dra. Flávia A. S. Addor Médica Dermatologista CRM 66.293 - SP Link do currículo lattes: <u>http://lattes.cnpq.br/9990828408978915</u> |
| CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E CONTROLE DE QUALIDADE | O estudo foi conduzido em acordo com as diretrizes das Boas Práticas Clínicas. O controle de qualidade é executado em cada etapa do método. |



EF.PERC.002

Página

REV 06

REV 03

4 de 25



Nas condições em que o produto descrito acima foi avaliado e na amostra de participantes estudada, os dados permitem concluir que:

- O produto se mostrou seguro para uso em humanos, na área recomendada pelo fabricante, não ocasionando reações de irritação ou sensibilização na amostra de participantes analisada.
- Após 28 dias de utilização do produto, o mesmo foi avaliado positivamente pelos participantes do estudo, conforme descrito abaixo:
 - o 100,00% dos participantes gostaram do produto investigacional, concordaram que o produto deixa a pele hidrata e mais macia;
 - o Com relação a sensação de firmeza na pele, 91,30% dos participantes concordaram que o produto promove esta sensação;
 - o Para os seguintes itens: aplicação, pele mais viçosa e intenção de compra. O índice de aprovação foi >82,61%;
 - o 73,91% dos participantes concordaram que o produto é fácil de espalhar e que, o produto melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão;
 - Os parâmetros fragrância e melhora o aspecto de sulcos e linhas de expressão foram avaliados e o índice de aprovação foi de, 39,16% e 39,13%, respectivamente.

RESULTADOS E CONCLUSÃO







INTRODUÇÃO

Atualmente, a tecnologia aplicada a cosméticos possibilita a síntese e utilização de princípios ativos realmente seguros, com eficácia garantida.

Os protocolos clínicos para estudo de produtos cosméticos para comprovar segurança devem ser adequados de acordo com a categoria de produto, mas podem ser classificados como:

- Testes de Compatibilidade (*Patch-tests*) funcionam como um verdadeiro "filtro" após o conhecimento dos dados pré-clínicos, levando à comprovação de inocuidade de uso em humanos;
- Testes de Aceitabilidade (Uso) fornecem informações com relação à "sintonia fina": forma de uso, quantidade de produto, frequência, local de utilização e suas particularidades, o que permite um conhecimento mais profundo do comportamento do produto.

Com relação à eficácia / performance, múltiplos protocolos podem ser desenvolvidos, dependendo dos atributos estudados. Aliados a este fato, várias metodologias já são consagradas para avaliações objetivas.

A comprovação de eficácia para um cosmético é uma informação valiosa para o produto, que fará a diferença para o consumidor.

O presente estudo avaliou a eficácia percebida do produto investigacional para os parâmetros:

- Performance: hidratação, maciez, firmeza, elasticidade, viço, linhas finas, sulcos e linhas finas de expressão.
- Atributos: cheiro, espalhabilidade, aplicação e intenção de compra

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E CONTROLE DE QUALIDADE

A Medcin Instituto da Pele, centro de pesquisa clínica, possui um Sistema de Gestão da Qualidade em acordo com as diretrizes das Boas Práticas Clínicas.

O controle de qualidade é executado em cada etapa do método descrito no protocolo, de modo a permitir a investigação e a exata avaliação do produto testado, garantindo a confiabilidade dos dados analisados de acordo com os procedimentos padrões.

Todos os colaboradores e prestadores de serviços envolvidos na pesquisa são devidamente treinados para as atividades que realizam.

OBJETIVO -

Avaliar de forma subjetiva (auto -avaliação) a eficácia percebida do produto investigacional do ponto de vista do público alvo em condições normais de uso.

PERÍODO DO ESTUDO -

O período de estudo foi de 17.JAN.2020 a 14.FEV.2020.

Durante este período foram executadas as etapas de recrutamento de participantes e execução do ensaio.

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

1. Amostragem Populacional

Foram selecionados 23 participantes do sexo feminino, de acordo com os critérios de inclusão e não inclusão para realização do estudo.





Critérios de Inclusão

- 1) Participantes do sexo feminino;
- 2) Idade entre 35 e 65 anos;
- 3) Sinais de envelhecimento facial;
- 4) Pele íntegra na região de análise do produto;
- 5) Ser usuário de produtos cosméticos da mesma categoria;
- 6) Concordância em obedecer aos procedimentos do ensaio e comparecer à clínica nos dias e horários determinados para aplicações e/ou avaliações;
- 7) Concordância em não alterar hábitos cosméticos, incluindo os de higiene;
- 8) Entendimento, concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Critérios de Não Inclusão 3.

- Gestação ou risco de gestação/ lactação; 1)
- Uso dos seguintes medicamentos de uso tópico ou sistêmico: imunossupressores, anti-histamínicos, anti-2) inflamatórios não hormonais, e corticoides até 30 dias antes da seleção ou considerando-se imunossupressores, o intervalo deverá ser de 3 meses antes da seleção;
- 3) Antecedentes atópicos ou alérgicos a produtos cosméticos;
- 4) Patologias e/ou lesões cutâneas ativas (local e/ou disseminadas) na área da avaliação;
- Patologias que causam supressão da imunidade, tais como diabetes, HIV, etc.; 5)
- Patologias endócrinas tais como tireoidopatias, distúrbios ovarianos ou de glândula adrenal; 6)
- 7) Histórico conhecido ou intolerância suspeita a produtos da mesma categoria;
- Exposição solar intensa até 15 dias antes da avaliação; 8)
- 9) Tratamento estético ou dermatológico até 4 semanas antes da avaliação;
- 10) Profissionais diretamente envolvidos na realização do presente estudo;
- 11) Outras condições consideradas pelo pesquisador como razoáveis para desqualificação da participação do estudo. (deverá ser descrito em observações na ficha clínica).

4. Identificação dos Participantes

Os indivíduos participantes foram identificados conforme procedimento de identificação do centro de pesquisa e um número de sequência de inclusão no estudo.

MATERIAIS •

Identificação do Produto Investigacional

Antes do início do estudo, as amostras foram identificadas com etiquetas padronizadas no Centro de Pesquisa conforme segue:

CÓDIGO do estudo: EN19-0780-11 Tipo de estudo: EF.PERC.002 MEDCIN INSTITUTO DA PELE LTDA

Telefone: (011) 3683-5357





Página

REV 06

REV 03





2. Armazenamento

O produto fornecido pelo patrocinador será inicialmente armazenado na sala de amostra do centro de pesquisa com temperatura controlada e acesso restrito. A liberação do produto será controlada pelo pesquisador principal ou por responsáveis técnicos designados por ele.

3. Modo de uso do produto investigacional

Ao acordar pela manhã, lave suavemente o rosto com o Sabonete de Limpeza Facial. Com a pele seca, aplique uma pequena quantidade de maneira uniforme sobre a pele do rosto, pescoço e colo, espalhe com suaves movimentos circulares até a completa absorção. Repita todos os dias pela manhã.

METODOLOGIA -

Os participantes foram inicialmente recrutados a partir dos critérios indicados no item "Seleção dos Participantes". Somente indivíduos com os requisitos necessários segundo os critérios da seleção citados anteriormente, e que compreenderam, aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram incluídos no estudo.

1. Visita Inicial (V01-D0)


Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os participantes foram submetidos a um questionário para checagem dos critérios de inclusão e não-inclusão, conforme características do produto investigacional e da população alvo.

Após a checagem dos critérios, os participantes aptos receberam o produto investigacional juntamente com uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo as informações pertinentes ao estudo e foram orientados a retornar ao Centro após 28 dias de uso consecutivo do produto.

2. Visita Final (28) ±2 DIAS

Após 28 dias de uso do produto, os participantes retornaram ao Centro para devolução do produto investigacional e responderam um questionário subjetivo de auto avaliação sobre a eficácia percebida (performance e atributos) do produto investigacional (Apêndice C). Os participantes também foram questionados sobre sensações de desconforto e/ou sinais clínicos. Após terminarem os questionários, os participantes foram liberados encerrando a participação no estudo.

Em caso de ocorrência de eventos adversos ou sensações de desconforto durante e após o período do estudo, o participante seria encaminhado para avaliação médica dermatológica.





RESULTADOS

Foram triados e selecionados 23 participantes do sexo feminino para o estudo.

A faixa etária dos participantes selecionados é de 35 a 64, com média etária de 47,2 anos.

Todos os participantes completaram o estudo e nenhum apresentou reação constatada ou referida no local de avaliação sob controle dermatológico.

A tabela abaixo demostra os resultados obtidos na visita final sob captação de possíveis sinais clínicos /sensações de desconforto.

Tabela 1: Observação de reações adversas em D28:

| N° Participante | Vermelhidão | Coceira | Inchaço | Descamação | Bolhinhas | Bolinhas | Manchas | Ardor |
|--------------------|-------------|---------|---------|------------|-----------|----------|---------|-------|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A tabela 1 foi preenchida de acordo com anexo 1.

• Avaliação de Eficácia Percebida:

Os participantes responderam um questionário de eficácia percebida do produto investigacional após 28 dias de uso (D28). Os gráficos abaixo representam em porcentagens as respostas obtidas para cada item de avaliação.





AVALIAÇÃO GLOBAL:

1. De forma geral, o que você achou do produto?




Gráfico 1: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 (D28) de uso do produto. n=23

APLICAÇÃO:

Pensando no momento de aplicação do produto, você diria que ele é:




Gráfico 2 : Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 (D28) de uso do produto. n=23



ESPALHABILIDADE:

3. Pensando na espalhabilidade do produto, você diria que ele é:




Gráfico 3: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

INTENSIDADE DA FRAGRÂNCIA:

Pensando na intensidade da fragrância do produto, você diria que




Gráfico 4: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

REV 06



HIDRATAÇÃO:

5. O produto deixa a pele hidratada.




Gráfico 5: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

MACIEZ:

6. O produto deixa a pele mais macia.




Gráfico 6: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

SENSAÇÃO DE FIRMEZA:

7. O produto promove sensação de firmeza na pele (deixa a pele mais firme).




Gráfico 7: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

SENSAÇÃO DE ELASTICIDADE:

8. O produto promove sensação de elasticidade na pele (esticada).




Gráfico 8: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

REV 06



VIÇOSIDADE:

9. O produto deixa a pele mais viçosa.




Gráfico 9: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

ASPECTO DE RUGAS E LINHAS FINAS DE EXPRESSÃO:

O produto melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão.




Gráfico 10: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23



ASPECTO DE SULCOS E LINHAS DE EXPRESSÃO:

11. O produto melhora o aspecto de sulcos e linhas de expressão.




Gráfico 11: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23

INTENÇÃO DE COMPRA:

12. Você compraria este produto?




Gráfico 12: Percentual de repostas dos participantes sobre o produto investigacional após 28 dias (D28) de uso do produto. n=23



CONCLUSÃO

O produto **SERUM HIDRATANTE FACIAL DIURNO LOA**, cujo estudo foi patrocinado pela empresa **LINDOS COSMETICS E COMUNICATION - EIRELI**, foi avaliado no período de 17.JAN.2020 a 14.FEV.2020 sob o seguinte protocolo de estudo clínico:

 EN19-0780-11 _AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA PERCEBIDA DO ANTIENVELHECIMENTO FACIAL _ VERSÃO 01_15.JAN.2020

Nas condições em que o produto descrito acima foi avaliado e na amostra de participantes estudada, os dados permitem concluir que:

- O produto se mostrou seguro para uso em humanos, na área recomendada pelo fabricante, não ocasionando reações de irritação ou sensibilização na amostra de participantes analisada.
- Após 28 dias de utilização do produto, o mesmo foi avaliado positivamente pelos participantes do estudo, conforme descrito abaixo:
 - \circ 100,00% dos participantes gostaram do produto investigacional, concordaram que o produto deixa a pele hidrata e mais macia;
 - o Com relação a sensação de firmeza na pele, 91,30% dos participantes concordaram que o produto promove esta sensação;
 - ∘ Para os seguintes itens: aplicação, pele mais viçosa e intenção de compra. O índice de aprovação foi >82,61%;
 - o 73,91% dos participantes concordaram que o produto é fácil de espalhar e que, o produto melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão;
 - o Os parâmetros fragrância e melhora o aspecto de sulcos e linhas de expressão foram avaliados e o índice de aprovação foi de, 39,16% e 39,13%, respectivamente.

A tabela abaixo demostra os percentuais de respostas positivas dos participantes do estudo após 28 dias de uso:

| Itens Avaliados | D28 (N=23) |
|---|------------|
| 1. De forma geral, o que você achou do produto? | |
| Gostei muitíssimo/ gostei muito/ gostei/ gostei um pouco | 100,00% |
| 2. Pensando no momento de aplicação do produto, você diria que ele é: | |
| Extremamente fácil de aplicar/ fácil de aplicar | 82,61% |
| 3. Pensando na espalhabilidade do produto, você diria que ele é: | |
| Extremamente fácil de espalhar/ fácil de espalhar | 73,91% |
| 4. Pensando na intensidade da fragrância do produto, você diria que está: | |
| Do jeito que eu gosto | 39,16% |
| 5. O produto deixa a pele hidratada. | |
| Concorda totalmente/ concorda parcialmente | 100,00% |
| 6. O produto deixa a pele mais macia. | |
| Concorda totalmente/ concorda parcialmente | 100,00% |
| 7. O produto promove sensação de firmeza na pele (deixa a pele mais firme). | |
| Concorda totalmente/ concorda parcialmente | 91,30% |





Página 16 de 25



| 8. O produto promove sensação de elasticidade na pele (esticada). | |
|--|--------|
| Concorda totalmente/ concorda parcialmente | 69,57% |
| 9. O produto deixa a pele mais viçosa. | |
| Concorda totalmente/ concorda parcialmente | 86,96% |
| 10. O produto melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão | |
| Concorda totalmente/ concorda parcialmente | 73,91% |
| 11. O produto melhora o aspecto de sulcos e linhas de expressão. | |
| Concorda totalmente/ concorda parcialmente | 39,13% |
| 12. Você compraria este produto? | |
| Com toda certeza compraria/ provavelmente compraria | 82,61% |

Este relatório destina-se exclusivamente ao uso interno e regulatório da empresa LINDOS COSMETICS E COMUNICATION - EIRELI, não sendo permitida sua divulgação para qualquer veículo de comunicação sem a expressa autorização do autor.

Investigador Principal Gerente de Pesquisa Clínica Garantia da Qualidade

Dra. Flávia Addor Patricia C. P. Bombarda Cezar Tondini
Médica dermatologista Farmacêutica - Bioquímica Qualidade
CRM 66.293 CRF 44.770





REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos**. 2ª ed. Brasília, 2012. Disponível em:

. Acesso em: 22.set.2016.

BASKETTER, D. A.; REYNOLDS, F. S.; YORK, M. Predictive Testing in contact Dermatitis: Irritant Dermatitis. Clin. Dermatology, v. 15, n. 4, p. 637-644, July/Aug. 1997. PMID: 9255475.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, nº 12, 13 jun. 2013, Seção 1, p. 59.

CTFA. Safety Testing Guidelines. The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, aug, 1991.

DRAELOS, Z. Atlas of Cosmetic Dermatology. Churchill Livingstone, 2000 1st ed.

FISHER, A. A. Contact Dermatitis, 3rd ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1986. ISBN 0-8126-0971-6.

FROSCH, P.J. and KLIGMAN, A.M., A method for appraising the stinging capacity of topically applied substances, J. Soc. Cosmet. Chem., 28, 197, 1977.

Guia ITEHPEC de Avaliação de Eficácia em Produtos Cosméticos e Ingredientes, 1ª edição, nov.2017;

ICH Harmonised Tripartite Guideline. **Guideline for Good Clinical Practice E6 (R1).** International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. 1 mai. 1996. Disponível em http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R1_Guideline.pdf Accesso em: 22.set.2016.

JACKSON, E. M.; GOLDNER, R. Irritant Contact Dermatitis. New York: Marcel Dekker, INC, 1990. ISBN-13:9780824782887.

KLIGMAN, A. M.; WOODING, W. M. A method for the measurement and evaluation of irritants of human skin. J Invest Dermatology, v. 49, n. 1, p. 78-94, July 1967. PMID: 6029460.

MAIBACH, HI; Marzulli, FN. Dermatotoxicology. fifth edition. Taylor and Francis Publishers, 1996.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas.** IV Conferência Pan-Americana para Harmonização da Regulamentação Farmacêutica. República Dominicana, 2-4 mar. 2005. Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2492458/Documento+das+Am%C3%A9ricas++Boas+Pr%C3%A1ticas+Cl%C3%ADnicas/4b42857a-49f4-4a63-80a1-70ebc439e234>. Acesso em: 22.set.2016.

RIETSCHEL R. L.; FOWLER, J. M. Fisher's Contact Dermatitis. 5th ed. Hamilton: B.C. DECKER INC. Lippincott Williams & Wilkins, 15 Jan. 2001. ISBN10: 0781722527.

RYCROFT, R. J. G. et al. **Textbook of contact dermatitis**. 3rd. ed. Berlim: Springer-Verlag, p. 1114, 2001. ISBN 3-540-66842-x

SAMPAIO S. A. P.; RIVITTI E. A. Dermatologia. 3 ed. Artes Médicas, 2007. ISBN 9788536700637.

THE UPPSALA MONITORING CENTRE / WORLD HEALTH ORGANIZATION. Safety Monitoring of Medicinal Products. Guidelines for setting up and running a Pharmacovigilance Centre. Uppsala, Sweden, p. 22, 2000. ISBN 91-630-9004-X. Disponível em < http://who-umc.org/graphics/24747.pdf>. Acesso em: 22. Set.2016.

WALKER A. P. et al. Test guidelines for the assessment of skin tolerance of potentially irritant cosmetic ingredients in man. European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association. Food Chem Toxicology. v. 35, n. 10-11, p. 1099-1106, Oct.-Nov. 1997. Erratum in: Food Chem Toxicology, v. 36, n. 5, p. I, May 1998. PMID: 9463545.



APÊNDICES

APÊNDICE A

Fórmula do Produto Investigacional





Ponta Grossa, 18 de Novembro de 2019

Segue as informações prévias necessárias para o início do estudo de eficácia do produto

Dados gerais: Orçamento 19-078v2

Patrocinador do estudo:

Lindos cosmetics e comunication-Eireli - CNPJ 20.512.429/0001-75

Fabricante do produto:

Anil Indústria Farmacêutica e Cosmética da Amazônia- Eirelli - CNPJ 12.497.992/0001-93

2. Dados do produto:

Serum hidratante facial diumo LOA

Código do produto 0004

Lote:0001 Data de fabricação: 18/11/2019 Validade: 18/11/2021

Responsável Técnico: Valdeci Souza de Almeida

Produto é rinsável (enxaguável)? Sim

Modo de Uso: Ao acordar pela manhã, lave suavemente o rosto com o Sabonete de Limpeza Facial. Com a pele
seca, aplique uma pequena quantidade de maneira uniforme sobre a pele do rosto, pescoço e colo, espalhan
com suaves movimentos circulares até a completa absorção. Repita todos os dias pela manhã.

3. Declaração de Responsabilidade de segurança dos ingredientes

A Anil Indústria Farmacêutica e Cosmética da Amazônia - Eirelli declara, como responsável pela fórmula do produto investigacional, que o mesmo contêm exclusivamente em sua formulação matérias primas indexadas em compêndios nacionais e/ou Internacionais reconhecidos para uso em humanos os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.

4. Fórmula quantitativa:

Nome Oficial do Produto: Serum hidratante facial diurno LOA

| Discriminação | 76 | Quantitig |
|--|--------|-----------|
| Agua delonizada | 34 | 20,400 |
| Giorma | 3 | 1,800 |
| Matooligosyl Glucoside (and) Hydrogenated Starch Hydrolysate | 1 | 0,600 |
| Água delonizada | 36 | 21,000 |
| Blueshield Sotable | 4 | 0,000 |
| Tristanciarsna | | 0,600 |
| Polyworbato 80 | 3,2 | 1,920 |
| Vitarrena A | 0.05 | 0,030 |
| Vitamina Elacetato | 0.25 | 0,150 |
| Separt DPHP | | 0,600 |
| Extrato de Calèndula | 6 | 3,000 |
| Extrato de Camonita | | 3,000 |
| Phenoxyethanol and caprylyl glycol | 0,8 | 0,480 |
| Exalincia Unique Skimfree | 0.3 | 0,180 |
| Agus delonizada | 1/ 0.4 | 5,640 |
| /11 | 100 | 60,000 |

anifcosmeticos@gmail.com

Rua: David Hilgemberg Jr, 383-B Bairro Boa Vista - Ponta Grossa - Pr

+55 42 3227-7542 +55 42 98401-7721 Responsável Técnico Valdeci Souza de Almeida CRQ-IX nº 09402091

Patrocinador do estude: Lingos cosmetics e comunication-Eireli Lindomar Araújo - CEO



1.046 F REV 06 EF.PERC.002 REV 03 Página 19 de 25

APÊNDICE B

Lista de Participantes / Lista Master

(Número de triagem, Número de Identificação, Iniciais, Sexo e Idade)

| NÚMERO DE | NÚMERO DE | INICIAIS | SEXO | IDADE |
|-----------|------------------|----------|-----------------|-------|
| TRIAGEM | IDENTIFICAÇÃO DO | 53 | F (Feminino) ou | |
| | PARTICIPANTE | | | |
| | | CLEOC | M (Masculino) | |
| | 01 42148 | | F | 43 |
| 02 | 32924 | LINDF | F | 55 |
| 03 | 61097 | ESTEB | F | 57 |
| 04 | 22483 | ANTOC | F | 56 |
| 05 | 61676 | DANIS | F | 39 |
| 06 | 61596 | IVANS | F | 35 |
| 07 | 30481 | CASES | F | 55 |
| 08 | 61683 | LUCIS | F | 37 |
| 09 | 9029 | YOLAA | F | 52 |
| 10 | 61627 | FABIV | F | 36 |
| 11 | 60991 | MARCS | F | 47 |
| 12 | 28382 | REGIS | F | 57 |
| 13 | 27515 | VALES | F | 49 |
| 14 | 49142 | MARIH | F | 35 |
| 15 | 6832 | DEBOV | F | 40 |
| 16 | 61658 | JOSEM | F | 64 |
| 17 | 55059 | PATRS | F | 38 |
| 18 | 1452 | ROSES | F | 49 |
| 19 | 55331 | IDINS | F | 36 |
| 20 | 41290 | MARIR | F | 53 |
| 21 | 59157 | JANEA | F | 60 |
| 22 | 7832 | MARIS | F | 51 |
| 23 | 61155 | VIVIL | F | 42 |



APÊNDICE C

Questionário de Eficácia Percebida



EN19-0780-11 - EFICÁCIA PERCEBIDA DO ANTIENVELHECIMENTO FACIAL SERUM HIDRATANTE FACIAL DIURNO LOA

| | INICIAIS: N° TRIAGEM: | Nº SELEÇÃO: |
|--|--|---|
| | QUESTÕES | RESPOSTAS |
| 100 | De forma geral, o que você achou do produto? | () Gostei muitissimo () Gostei muito () Gostei () Gostei um pouco () Nem gostei nem desgostei () Desgostei um pouco () Desgostei () Desgostei () Desgostei muito () Desgostei muitissimo |
| | Pensando no momento de aplicação do produto, você diria que ele é: | () Extremamente făcil de aplicar () Fácil de aplicar () Nem făcil nem difficil de aplicar () Difficil de aplicar () Extremamente difficil de aplicar |
| | Pensando na espalhabilidade do produto, você diria que ele é. | () Extremamente fácil de espalhar () Fácil de espalhar () Nem fácil nem difícil de espalhar () Difícil de espalhar () Extremamente difícil de espalhar |
| () () () () () () () () () () () () () (| Pensando na intensidade da fragrância do produto, você diria que está. | () Muito mais forte do que eu gosto () Mais forte do que eu gosto () Do jetto que eu gosto () Mais fraco do que eu gosto () Muito mais fraco do que eu gosto |
| 5. | O produto deixa a pele hidratada. | () Concorda totalmente () Concorda parcialmente () Não concorda, nem discorda () Discorda parcialmente () Discorda totalmente |
| | O produto deixa a pele mais macia. | () Concorda totalmente () Concorda parcialmente () Não concorda, nem discorda () Discorda parcialmente () Discorda totalmente |
| | O produto promove sensação de firmeza na pele (deixa a pele mais firme). | () Concorda totalmente () Concorda parcialmente () Não concorda, nem discorda () Discorda parcialmente () Discorda totalmente |
| | O produto promove sensação de elasticidade na pele (esticada). | () Concorda totalmente () Concorda parcialmente () Não concorda, nem discorda () Discorda parcialmente () Discorda totalmente |
| 9. | O produto deixa a pele mais viçosa. | () Concorda totalmente () Concorda parcialmente () Não concorda, nem discorda () Discorda parcialmente () Discorda totalmente |

FC_EN19-0780-11 v01_21.JAN.2020

Página 1 de 2





| 10. O produto melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão. | () Concorda totalmente () Concorda parcialmente () Não concorda, nem discorda () Discorda parcialmente () Discorda totalmente |
|---|--|
| 11. O produto melhora o aspecto de sulcos e linhas de expressão. | () Concorda totalmente () Concorda parcialmente () Não concorda, nem discorda () Discorda parcialmente () Discorda totalmente |
| 12. Você compraria este produto? | () Com toda certeza compraria () Provavelmente compraria () Não sei se compraria () Provavelmente não compraria () Com toda certeza não compraria |

FC_EN19-0780-11 v01_21.JAN.2020



1.046 F REV 06 EF.PERC.002 REV 03 Página 22 de 25

APÊNDICE D

Dados Brutos

| | | _ | | _ | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| Participante | 1. De forma geral, o que você achou do produto? | 2. Pensando no momento de aplicação do produto, você diria que ele é: | 3. Pensando na espalhabilidade do produto, você diria que ele é: | 4. Pensando na intensidade da fragrância do produto, você diria que está: | 5. O produto deixa a pele hidratada. | 6. O produto deixa a pele mais macia. | 7. 0 produto promove sensação de firmeza na pele (deixa a pele mais firme). | 8. 0 produto promove sensação de elasticidade na pele (esticada). | 9. O produto deixa a pele mais viçosa. | 10. O produto melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão. | 11. O produto melhora o aspecto de sulcos e linhas de expressão. | 12. Você compraria este produto? |
| 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |





| Participante | 1. De forma geral, o que você achou do produto? | 2. Pensando no momento de aplicação do produto, você diria que ele é: | 3. Pensando na espalhabilidade do produto, você diria que ele é: | 4. Pensando na intensidade da fragrância do produto, você diria que está: | 5. O produto deixa a pele hidratada. | 6. O produto deixa a pele mais macia. | 7. 0 produto promove sensação de firmeza na pele (deixa a pele mais firme). | 8. O produto promove sensação de elasticidade na pele (esticada). | 9. 0 produto deixa a pele mais viçosa. | 10. O produto melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão. | 11. O produto melhora o aspecto de sulcos e linhas de expressão. | 12. Você compraria este produto? |
|--------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| 20 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 22 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |



1.046 F REV 06 EF.PERC.002 REV 03 Página 24 de 25

APÊNDICE E

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1.279 F EF.PERC.002 Página REV 02 1 de 1

| TTULO DO PROTOCOLO: EN19-0780-11 - EFICACIA PERCEBIDA DO ANTIENVELHECIMENTO FACIAL | | |
|--|---|---|
| NCIAIS DO PARTICIPANTE: | | Nº. Participante: |
| océ está sendo comistado a participar de uma pesquisa que tem corso objetivo avatura a eficiacia percebisa de um frontuce de sun téprico (SERIM HIDRATANTE FACIAL DIURNO LOA) através de umitionario subjetivo de auto avaliação. ara a realização deste estudo seño convidados 23 participantes do sevo feminino, com idades entire 15 e 65 anos, sudámis e que quetram participar desta pesquisa. procurlando em participar desta pesquisa en esta esta desta desta desta desta de entrarente en entrarente en esta desta de la Termo de consentimento que contiem o Acob de Uso Proteriormente vocé verá quentionado, peto acostreta de pesquisação en la contrator de la consentimente que contribuido a produto será entregue a você. por invaria o produto para casa, utilizará conforme o modo de uso durante 28 dias. Após os dias de uso você voltará participarte en asua carteririna e responderá sur questimentarios subjetivo de auto avaliação sobre a ficária percebida do produto e sobre possiveis semações de desconforto com o uso do produto. O groduto entrare a describação contrare a temporare para uso a utilização costuma trazer beneficios à auto-estima. E mais do que isso, você estar à quadrando, com atricipante, a maistra a seguração produtos que atria não se encontram on mercado, atriavés de você podráto esta de la participante de participante de produto. Pelo seu ato avaliação costuma trazer beneficios à auto-estima. E maist do que isso, você estar à quadrando, com atriave de você podrát de vale e compra para uso em rede cuedanciada. se produto, Pelo seu ato voluntariaco você receberá uma colaboração para repor seus gistos com tracoporte, o estanto, a sus utilização costuma trazer beneficios se atriaves de vale ecorpara para uso em nedo c | A seguir as informações quanto ao uso: MODO DE USO: Ao acordar pela manhã, lave s Limpeza Facial. Com a pele seca, aplique uma pa sobre a pele do rosto e colo, espalhe com suav absorção. Repita todos os dias pela manhã. Precauções: - Marier o produto fara do alcance de crianças e tiem fechado; - Marier o produto fara do alcance de crianças e tiem fechado; - Cortar o contrato do produto cam o infantro dos olhos. Caso cot midica da Medicin. Durante o período de teste é importante: - Comunicar ao médico qualquer uso de medicamento ou qualque - ciritar a modinga de produtos para higiere. Est. Hidiatantes, - tortar expecição ao su por instres de brancamento; - Comparecer na data combinada Os produtos investigados se comprende em camprir a Res. 466/1 de perspitas emolvendo seres humanos. O participante declara que depois de ter entrendido o que foi explicado, consem nesta institução e que não obterá ganhos financeixos com a transporte aos dias e harário designado para as avaldações. Assinatura ou Digital de aplicáveir do Participante | equena quantidado de maneira uniformi- res movimentos circulares até completi- pre contato com os olhos ensigue e procure a equip- per outro produto cosnético; sabonetes, desdorantes, etc.; tudo, somente nas semanas especificadas no modo d 2 que trata das diretirizas e aormas regulamentadora 12 que trata das diretirizas e aormas regulamentadora 2 que participar do presente estudo que será realizad sua participação, sendo, estretasto ressarcido con Data |
| 8:00%. For a deste horár is tigue no telefone de atendimento 2-%s (0xx11) 99867-2768. | Name do Responsável (se aplicável) Assinatura o | to Responsivel Date |
| | | |

TCLE_EN19-0780-12 V01_15.JAN.2020 Nº de cadastro do participante____





ANEXOS

ANEXO 1 Escala para avaliação Subjetiva

| Intensidade | Classificação | |
|-----------------------------|---------------|--|
| | Vermelhidão | |
| 0= ausente 1= muito leve | Coceira | |
| | Inchaço | |
| 2= leve | Descamação | |
| 3= moderado | Bolhinhas | |
| 4= intenso | Bolinhas | |
| 4- Interiso | Manchas | |
| | Ardor | |

ANEXO 2 Escala de reações adversas

| Sinal Clínico | Grau | Classificação |
|---------------|------|---|
| Eritema | 0 | Ausente |
| | 1 | Leve (Pouco perceptível, de bordas indefinidas e sem edema) |
| | 2 | Moderada (Intermediário entre leve e intenso) |
| | 3 | Intensa (definível como eritema de bordas nítidas, delimitadas e associado a edema) |
| Descamação | 0 | Ausente |
| | 1 | Leve (descamação, furfurácea e pouco perceptível) |
| | 2 | Moderada (Intermediário entre leve e intenso) |
| | 3 | Intensa (descamação grosseira, com deslocamento de área grandes de epiderme) |
| Vesiculação | 0 | Ausente |
| | 1 | Leve |
| | 2 | Moderada (Intermediário entre leve e Intenso) |
| | 3 | Intensa |
| Edema | 0 | Ausente |
| | 1 | Leve |
| | 2 | Moderada (Intermediário entre leve e Intenso) |
| | 3 | Intensa |

Fonte: Escala Adaptada - MAIBACH, H.I.; MARZULLI, F.N. Dermatotoxicology. 5th ed. Taylor and Francis Publishers, 1996.